

序号	名称	规格	单位	数量	备注	试验	试验

型号名称: CT800E 全自动绝缘靴绝缘手套耐压测试仪 (带自动循环注水)

一、概述

本全自动绝缘靴手套耐压测试仪是按照国标 DL/T1476-2015《电力安全工器具预防性试验规程》的要求设计、制造、生产的。主要技术指标符合合同书的要求。

鞋、绝缘手套等安全工器具进行智能化绝缘耐压试验，绝缘靴及绝缘手套耐压试验周期为半年一次。试验过程中不允许击穿，同时绝缘靴绝缘手套泄漏电流不大于限定值。产品适用于所有与电力相关行业。

二、主要技术指标

控制箱电源输入电压	220V±10% 50Hz
试验台电源输入电压	220V±10% 50Hz
控制箱输出电压	0-250V
控制箱输出电流	50A
额定输出电压	50kV

泄漏电流测量误差	±1% +3 个字
泄漏电流分辨率	0.01mA
数显计时	9 分钟自由设定

三、被试品测量范围

绝缘鞋、绝缘手套试验。

四、功能特点

1. 仪器可以同时进行 6 只绝缘靴或绝缘手套的试验，并测量每只试品的泄漏电流。
2. 绝缘鞋试验采用里面放置小钢珠的干式试验方法，摆脱了传统的往鞋子里灌水。

型号名称: CT60S 绝缘挡板\绝缘隔板测试台

一、概述

本绝缘隔板试验装置是按照国标 DL/T 976-2017《带电作业用工具、装置和设备预防性试验规程》的要求的基础上研制而成。本产品各项指标均符合国标的要求。可以按《规程》要求对

可连续性试验

型号名称: CT60S 绝缘隔板测试台

测试装置。本测试装置需配合试验变压器及操作箱方可进行试验。

二、主要技术指标

1. 环境温度: $-25^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$

检测装置

检测装置是按照国标 DL/T 976-2017《带电作业用工具、装置和设备预防性试验规程》的要求的基础上研制而成。本产品各项指标均符合国标的要求。可以按《规程》要求对

适用于所有与电力相关行业 10kV~35kV 验电器检测, 功能检测具体要求参照 DL740-2014 标准。

一、主要技术指标

1. 环境温度: $-25^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$

4. 支架规格: 10kV~35kV: 1.6m*3.6m*2m 重量: 20kg

型号名称: CT60S-D-10-35 验电器功能

一、概述

启动

验电器

抗干

扰试

验

5

型号名称: 3125 绝缘电阻表

额定电压	500V	1000V	2500V	5000V
			0.0~99.9MΩ	0.0~99.9MΩ

T1476-2015《电力安全工器具预

型号名称: CT609-X 手套烘干箱

一、概述

CT609-X 手套晾晒装置是按照国家电力公司关于颁发国标 DL/

5. 数量: 同时烘干 100 只;

6. 烘干方式热风烘干;

7. 材料为 304 不锈钢;

8. 有自动排水系统;

型号名称: CT606 绝缘服试验装置

本装置是按照国家电力公司关于颁发 DL/T 976-2017《带电作业用工具、装置和设备预防性试验规程》的要求的基础上研制而成,本产品各项指标均符合国标的要求。可以按规程要求对绝缘服,披肩等进行工频耐压试验。

绝 缘

45

试验平台重量 (Kg)

5. 输入电压: 400V

6. 工作频率: 50Hz

型号: ZT605 电动绝缘绳耐压装置

型号名称: CT605-R 绕绳器

本绕绳器经国家质量监督检验检疫总局核准，取得型式试验证书，符合 GB 191-2008《包装储运图示标志》要求。

1. 额定工作电压: 220V

2. 额定功率: 140W

3. 调速范围: 5~50 转/分钟

遥控绝缘支架

型号名称: CTY-100 电动

一、概述

规程》的要求的基础上研制而成，本产品各项指标均符合国标的要求。可以按《规程》要求对绝

缘工具的绝缘性能进行试验，适用于所有高压绝缘工具。

主要技术指标

棒、试工频

二、主

5. 测试数量: 15 根、外包电极导电棉

6. 电动遥控调节距离

三

型号名称: CTL-50KN 立式拉力试验机

本公司研制的 CTL 型电力安全工器具力学性能试验机，符合国标 DL/T1476-2015《电力安全工器具预防性试验规程》要求。本产品各项指标均符合国标的要求，能按《规程》完成各

力安全
种预防

电路板，性能非常优越，维修方便。

安全工器具的力学性能测试

可进行脚扣、安全带、升降板等电力

4. 加载平稳、无过冲现象、可切换手动/自动操作，使操作更方便、准确。
5. 具有峰值记录（常用于安全帽等破坏性试验）。
6. 打印出符合要求 A4 纸报告
7. 还可记录参数做其它站、材料压、加载、落锤的起重工具、的力学性能试验的试验。

和测试系统组成。

1. 主要特点：设备、性能、试验、使用、维护、加载、系统、及、测试、系统、

3. 最大行程：1500mm
4. 最小速度：30mm/min（另分快、慢档）
5. 外形尺寸：3000mm（长）×1000mm（宽）×1950mm（高）
6. 压 力：50kN
7. 最大行程：1500mm
8. 最小速度：30mm/min（另分快、慢档）
9. 准确度级别：1 级

10. 电源电压：三相四线制，380V±5%，50Hz。

11. 设备重量：800kg。

型号名称：GTC-A-W 安全带模拟测试仪器（两工位两标准模拟仪）

本公司研制的电力安全工器具力学性能试验机，符合《预防性试验规程》、GB/T 6096-2009 安全带测试方法要求，本产品能按《规程》完成各种预防性力学性能试验。广泛适用于供电发

试验。

一、主要特性

1. 测试过程全部由电脑控制，主机部分全部由采用世界知名

人）
L/T1436-2015《电力安全工器具
品各项指标均符合国标的要求，
电等行业的安全工具等力学性能

名、PC 数据转换器构成，主机于

活。

6. 设备配有国标模拟人，可对全身式安全带、围杆作业安全带整体静态负荷试验。

二、技术参数

5. 直接使用电脑操作，直观简

3. 最大行程: 1200mm
4. 力值设定最小示值: 0.001kN
5. 外形尺寸: 1300mm (长) × 1300mm (宽) × 1700mm (高)
6. 最大行程: 1000mm
7. 最小速度: 30mm/min (另分快、慢档)
8. 准确度级别: 1 级
9. 电源电压: 三相四线制 380V ± 5% 50Hz
10. 设备重量: 800kg

型号名称: CTL-J 脚扣登高板试验装置

一、概述

本公司研制的 CTL-J 脚扣登高板拉力试验机, 符合国标 GB/T 14903-2015《电力安全工器具预防性试验规程》要求; 本产品结合实际生产需要; 专用于脚扣登高板静负荷试验。广泛适用于供电发电等行业的安全工器具等力学性能试验。

二、主要特性

1. 试验器全部由电脑控制, 主机部分全部采用世界知名品牌元器件。
2. 专用于脚扣登高板的静负荷试验。
3. 加载平稳、无过冲现象、可切换手动/自动操作, 使操作更方便、准确。

2. 最大行程: 1200mm

5. 外形尺寸: 800mm (长) × 760mm (宽) × 1800mm (高) 重量: 165kg
6. 最小速度: 30mm/min (另分快、慢档)
7. 准确度级别: 1 级
8. 电源电压: 三相四线制 380V ± 5% 50Hz

型号名称: CTL-T 梯具静载试验机

一、主要特性

本公司研制的 CTL-T 梯具静载试验机,符合国标 DL/T1476-2015《电力安全工器具预防性试验规程》要求,本产品结合实际生产需要,专用于梯具静负荷试验,同时能按规程完成各种预防性力学性能试验。本梯具测试装置可对竹木梯、绝缘梯、铝合金梯,人字梯进行静态负荷试验。

二、技术参数

梯具高度	0.7m
电源	AC220V
功率	1kW
主机重量	小于 130kg (不包括支架)

全帽冲击试验机

全帽冲击试验机,符合国标 DL/T1476-2015《电力安全工器具预防性试验规

型号名称: CTL-A 安全

一、概述

本公司研制的安

三、技术参数

1. 试验力: 2
2. 力分辨率: 0.

安全帽 穿 刺

11. 底座: 钢

9. 冲击锤: 5Kg

10. 冲击高度: 1m (激光自动对距)

11. 斗槽材质: 国标 1#铝材, 国标 2#铝材

12. 基 座: 钢

型号名称: CTW-500KN 电力安全工器具力学性能试验机 (卧式拉力机)

一、概 述

本公司研制的 CTL 型电力安全工器具力学性能试验机,符合国标 GB/T 3159-2008《液压式万能试验机》、本产品各项指标均符合国标的要求,能按《规程》完成各种预防性及破坏性力学性能试验。广泛适用于供电发电等行业的安全工器具及金具力学性能试验。

二、主要特点

1. 测试过程全部由电脑控制,主机部分全部由采用世界知名 PLC+数模转换器构成,主机无电路板,性能非常优越,维修方便。

2. 可讲导线、钢丝绳、葫芦、双钩、瓷瓶、合成绝缘子、等试品力学性能测试。

3. 软件根据给定的参数,可自动加载、保压。

4. 设备在试验保压过程中,当试品测试力下跌时,设备会自动回零力值。试验结束时,设备

软梯吊

钢丝绳、

合成绝
缘子等

2. 测力范围: (50-500) kN
3. 传感器精度为 0.05 级 (仪器精度为 1 级)
4. 最大拉力: 500kN
5. 最大开距: 10.6m (或约定)
6. 力值设定最小示值: 0.1 kN
7. 外形尺寸: 12000-- (长) × 650-- (宽) × 700-- (高)
8. 最大行程: 800mm
9. 最小速度: 30mm/min (另分快、慢档)
10. 电源电压: 三相四线制 380V ± 5% 50Hz
11. 设备重量: 2800kg

型号名称: CTL-TZ 坠落试验机			
--------------------	--	--	--

.. 卯有六宅：天、地、人、財、官、鬼



3. 无线冲击力采集器供电: DC12V 锂电池

BB-111444-1-00135

b. 平均供用: AC 220V 500W

7. 试验装置尺寸: 2.5m*2.5m*9m (长

寬高)

刑名文苑。

商學雜誌社編輯部

1998

主要特性

1. 采用大斜楔顶升时, 应设顶铁防止大斜楔转动; 顶升前应预先紧固螺栓, 顶升时不得松动。

2. 专用于脚踏带静负荷试验。

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

2. 有效片距: $\geq 300\text{mm}$

547

4. 外圆尺寸: 500mm (上) $\times 950\text{mm}$ (中) $\times 950\text{mm}$ (下)

$$\|g^{(k)}(x) - g^{(k)}(x')\| \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \|x - x'\|$$

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

型号名称: CTL-DG 导轨自锁器试验机

本公司研制的 CTL-DG 型导轨自锁器静态荷重试验机, 符合国标 DL/T1436-2015《电力安全工器具

n*1m*2.5m

表脚手架试验机

783 快装脚手架试验机载试验机, 根据国家电力公司《电力安全工器具预防性试验规程》(国电安[2002]1777 号) 要求, 结合现场环境的要求, 生产的快装脚手架试验机

一、主要技术参数:

1. 最大拉力: 5kN
2. 最大开距: 1500mm

4. 外形尺寸: 试验机: 320mm*200mm*360mm

模拟导轨高度: 2500mm

导轨长度: 3000mm

5. 准确度级别: 1 级

6. 电源电压: AC 220V±10V 50Hz

7. 设备重量: 75kg

四

型号名称: CT5150

一、概述

回路接地线成组直流电阻测试仪(五头)

中国

接触电阻测试仪

二、主要技术参数

10kg

重量

2. 测试范围: 0-200.00mΩ (30A)

0-100.00mΩ (50A)

型号名称: CT608 带电作业用屏蔽服屏蔽效能测试仪

一、概述

效率试验装置

带电作业效率试验装置

带电作业效率试验装置

带电作业效率试验装置

厂家和科研单位不可缺少的检测设备。ZT608 开

《带电作业用屏蔽服试验方法》要求而

按国标制造

型号名称: CT902屏蔽服电阻试验装置(含工装)

一、技术指标

1. 输出电流: 10A、1A、300mA、100mA、20mA

2. 测量范围: $0.5\Omega \sim 60k\Omega$

$0.5\Omega \sim 60\Omega$ (100mA)

$30\Omega \sim 20k\Omega$ (20mA)

3. 准确度: $0.2\% \pm 2\mu\Omega$

4. 分辨率: $0.1\mu\Omega$

型号名称: CT60K导电鞋电阻测试仪

主要技术参数:

1. 测量范围: $20\Omega \sim 1M$

2. 输出电流: 0.01mA、0.1mA、1mA

3. 测量范围: $20\Omega \sim 1M$

4. 准确度: $\pm 0.5\%$

5. 分辨率: 电流: 0.01mA, 电压: 0.01V

6. 分辨率: 电流: 0.01mA, 电压: 0.01V

型号名称: CT600B 试验室门禁安全系统

一、概述

[illegible][illegible][illegible]

【延伸阅读】《说文解字》与《说文解字注》

(continued)

100

主理人: 李兆基

二、主要技术指标及使用条件

输入电源

220V/380V (单相/三相)

第 15 頁 共 15 頁